

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT



RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

		` ·			19
Référence du mandataire GEM 700	dossier du déposant ou du	POUR SUITE A DON	NNER		cation de transmission du rapport d'examen international (formulaire PCT/IPEA/416)
Demande inte	mationale n°	Date du dépot internationa	al <i>(jour/mo</i>	nis/année)	Date de priorité (jour/mois/année)
PCT/FR00/	00150	24/01/2000			09/03/1999
Classification G06F11/28	internationale des brevets (CIB)) ou à la fois classification na	tionale et	CIB	
Déposant					
GEMPLUS	et al.				
Le prése internati	ent rapport d'examen prélim ional, est transmis au dépos	ninaire international, établ sant conformément à l'art	li par l'ac icle 36.	lministaratio	on chargée de l'examen préliminaire
2. Ce RAP	PORT comprend 5 feuilles,	y compris la présente fe	uille de d	ouverture.	
été l'ad adn	modifiées et qui servent de	base au présent rapport amen préliminaire interna	ou de fe	uilles conte	es revendications ou des dessins qui ont enant des rectifications faites auprès de 70.16 et l'instruction 607 des Instructions
,	ent rapport contient des ind	ications relatives aux poi	nts suiva	ints:	
П	☐ Priorité				
101	 Absence de formulation d'application industrielle 	n d'opinion quant à la nou e	ıveauté,	l'activité inv	ventive et la possibilité
IV	☐ Absence d'unité de l'inv	vention			
V		lon l'article 35(2) quant à e; citations et explications			vité inventive et la possibilité déclaration
VI	Certains documents cit	és			•
1	☐ Irrégularités dans la de				
VIII	☐ Observations relatives	à la demande internation	ale	·	
Date de prése internationale	entation de la demande d'exame	en préliminaire	Date d'ac	hèvement du	u présent rapport
23/09/2000)		27.03.20	01	
l'examen préli	se postale de l'administration ch minaire international:	nargée de	Fonction	naire autorisé	STATE OF STA
) ((a)	Office européen des brevets D-80298 Munich Fél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	6 epmu d	Bauer,	R	Assessment of the state of the
	Fax: +49 89 2399 - 4465	•	NIO do 441		20 2200 7477

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR00/00150

I. Base du rapport

1.	Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées dans le présent rapport comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17).):				lérées dans le présent	
	Des	scription, pages:				
	1-23	3	version initiale			
	Rev	vendications, N°:				
	1-3	2	reçue(s) le	09/03/2001	avec la lettre du	05/03/2001
	Des	ssins, feuilles:				
	1/5-	-5/5	version initiale			
2.	lui c	ce qui concerne la ont été remis dans l née sous ce point.	langue, tous les éléments indiq la langue dans laquelle la dema	ués ci-dessus nde internatio	étaient à la disposition nale a été déposée, s	on de l'administration ou eauf indication contraire
	Ces	s éléments étaient à	à la disposition de l'administratio	n ou lui ont ét	é remis dans la langu	ue suivante: , qui est :
		la langue d'une tra	aduction remise aux fins de la re	echerche inter	nationale (selon la rè	gle 23.1(b)).
		la langue de publi	cation de la demande internatio	nale (selon la	règle 48.3(b)).	
		la langue de la tra 55.3).	duction remise aux fins de l'exa	men prélimina	aire internationale (se	lon la règle 55.2 ou
3.	inte		s séquences de nucléotides ou echéant), l'examen préliminaire i			
		contenu dans la d	emande internationale, sous for	me écrite.		
		déposé avec la de	emande internationale, sous forr	ne déchiffrabl	e par ordinateur.	
		remis ultérieureme	ent à l'administration, sous form	e écrite.		
		remis ultérieureme	ent à l'administration, sous form	e déchiffrable	par ordinateur.	
			lon laquelle le listage des séque aite dans la demande telle que c			ent ne va pas au-delà
			lon laquelle les informations en des séquences Présenté par éc	-	•	linateur sont identiques à

4. Les modifications ont entraîné l'annulation :

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR00/00150

		de la description,	pages :						
	\boxtimes	des revendications,	n ^{os} :	3	33-34				
		des dessins,	feuilles :						
5.		Le présent rapport a comme allant au-dela 70.2(c)) :							
		(Toute feuille de rem annexée au présent	•	compo	ortant des modific	ations de cet	te nature doit e	être indiquée au μ	ooint 1 et
6.	Obs	servations complémer	ntaires, le ca	ıs éch	éant :				
V.		claration motivée sel oplication industriell						et la possibilité	
1.	Déc	claration							
	Nou	uveauté		Oui : Non :	Revendications Revendications	1-32			
	Acti	vité inventive			Revendications Revendications	1-32			
	Pos	sibilité d'application ir			Revendications Revendications	1-32			
2.		ations et explications r feuille séparée							

Concernant le point V

1 L'objet de la **revendication 1** semble être nouveau et inventif.

La **revendication 1** définit un procédé de surveillance du déroulement de l'exécution d'une suite linéaire d'instructions d'un programme.

L'état de la technique le plus proche cité dans la description décrit des procédés de test essayant d'éviter une action malveillante provenant du déroulement erroné du programme. Des actions malveillantes sont, par exemple, la divulgation de données secrètes enregistrées sur une carte à puce ou la manipulation de telles données. Ces procédés changent dans un environnement de test la valeur du compteur d'instruction avec les techniques de modification des calculs ou de sondage. Le compteur d'instruction modifié provoque un déroulement inattendu du programme. Si aucun de ces déroulements inattendus du programme ne cause des actions malveillantes, le déroulement du programme remplit les exigences de sécurité et sera approuvé.

L'état de la technique le plus proche cité par le demandeur utilise la technique de tester quelques valeurs erronées du compteur d'instruction pour décider si le déroulement du programme ne provient d'une action malveillante. Il n'est pas possible de tester toutes les valeurs erronées du compteur d'instruction. Par conséquent, ces procédés de test ne <u>peuvent pas prouver que le déroulement du programme ne provient d'aucune action malveillante.</u>

Le procédé défini dans la **revendication 1** n'utilise pas la technique de test mais au contraire vérifie que la suite linéaire d'instructions d'un programme est exécutée de façon linéaire. La vérification comprend l'extraction d'une donnée de chaque instruction, un calcul prédéterminé sur chaque donnée ainsi extraite et une comparaison du résultat du calcul avec une donnée de référence prédéterminée. Par conséquent, le procédé défini dans la **revendication 1** assure que le déroulement du programme ne provient d'aucune action malveillante.

Aucun des deux documents cités dans le rapport de recherche internationale ne décrit une vérification de l'exécution d'une suite linéaire d'instructions comme défini dans la **revendication 1**.

Donc, l'objet de **la revendication 1** est nouveau et inventif et satisfait aux conditions requises à *l'article 33(2) et 33(3) PCT*.

- Les **revendications 2-19** sont dépendantes de la **revendication 1** et ajoutent des caractéristiques supplémentaires au procédé inventif de la **revendication 1**. Donc, l'objet des **revendications 2-19** est nouveau et inventif et satisfait aux conditions requises à *l'article 33(2) et 33(3) PCT*.
- La revendication 20 porte sur un dispositif dont les caractéristiques techniques sont aux étapes des procédés selon les revendications 1-19.
 Les revendications 21-32 ajoutent des caractéristiques supplémentaires au dispositif de la revendication 20.
 Donc, l'objet des revendications 20-32 est nouveau et inventif et satisfait aux conditions requises à l'article 33(2) et 33(3) PCT.

REVENDICATIONS

1. Procédé de surveillance du déroulement de l'exécution d'une suite linéaire d'instructions (Inst.1-Inst.n) d'un programme informatique, consistant à analyser la séquence des instructions transmises vers le processeur (4) destiné à exécuter le programme surveillé et à vérifier le résultat de cette analyse par référence à des données de référence (Vréf) enregistrées avec ledit programme caractérisé en ce que les données de référence comprennent une valeur (Vréf) préétablie de manière à correspondre au résultat de l'analyse réalisée lors du procédé de surveillance seulement si toutes les instructions (Inst.1-Inst.n) de la séquence d'instructions ont été effectivement analysées lors du déroulement du programme et en ce que ladite analyse de la séquence d'instructions (Inst.1-Inst.n) comprend l'extraction (38) d'une donnée de chaque instruction transmise vers le processeur (4) et un calcul prédéterminé (40, 42) sur chaque donnée ainsi extraite, et en ce que la vérification comprend une comparaison (50) du résultat de l'analyse avec les données de référence (Vréf).

15

20

25

30

10

- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite vérification du résultat de l'analyse est provoquée par une instruction (Inst.n+1) placée à un emplacement prédéterminé dans le programme à surveiller, cette instruction contenant les données de référence (Vréf) relatives à un ensemble d'instructions (Inst.1-Inst.n) dont l'exécution correcte est à surveiller.
- 3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que, lorsque les instructions (Inst.1-Inst.n) de l'ensemble d'instructions à surveiller se présentent sous la forme d'une valeur, par exemple des codes enregistrés sous forme hexadécimal ou décimal, on effectue ladite analyse des instructions en considérant celles-ci en tant que valeur numérique.
 - 4. Procédé selon la revendication 1, comprenant les étapes consistant à :
 - lors de la préparation du programme à surveiller :
- incorporer, à au moins un emplacement prédéterminé d'une séquence d'instructions (Inst.1-Inst.n) du programme, une valeur de référence (Vréf) établie

10

15

20

25

30

selon une règle prédéterminée appliquée sur des données identifiables dans chaque instruction à surveiller, et

- lors de l'exécution du programme à surveiller:
- obtenir (38) lesdites données identifiables dans chaque instruction reçue en vu de son exécution.
 - appliquer (40, 42) ladite règle prédéterminée sur lesdites données identifiables ainsi obtenues pour établir une valeur de vérification (VHn), et
 - vérifier (50) que cette valeur de vérification correspond effectivement à la valeur de référence enregistrée avec le programme.
- 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape (56) d'interruption du déroulement du programme surveillé si l'analyse révèle le programme surveillé ne s'est pas déroulé de manière prévue.
- 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape (70) d'invalidation pour usage futur du dispositif comprenant le programme surveillé si ladite analyse révèle un nombre prédéterminé de fois que le programme surveillé ne s'est pas déroulé de manière prévue.
- 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce l'ensemble d'instructions à surveiller ne comporte pas de sauts dans son déroulement prévu.
- 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que, lorsque le programme (EI1, EI2, EI3) ou la portion de programme à surveiller prévoit au moins un saut, on applique le procédé de surveillance séparément sur des ensembles d'instructions de ce programme qui ne comportent pas de sauts entre deux instructions successives.
 - 9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que lorsque le programme à surveiller comporte une instruction (EI1-j) donnant lieu à un saut dépendant des données manipulées, on met en œuvre le procédé de surveillance

15

20

25

30

séparément pour un ensemble d'instructions (EI1) qui précède le saut, et pour au moins un ensemble d'instructions (EI2, EI3) qui succède à ce saut.

- 10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que, pour un ensemble d'instructions (EI1) prévoyant un saut, on intègre à cet ensemble l'instruction (EI1-j) qui commande ce saut aux fins de l'analyse visant à obtenir la valeur de vérification (VH) de cet ensemble d'instructions, et on vérifie ainsi le bon déroulement de cet ensemble d'instructions avant d'exécuter l'instruction de saut.
- 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que l'on ré-initialise l'analyse avant chaque nouvelle surveillance d'une séquence ou d'un ensemble (EI1, EI2, EI3) d'instructions à surveiller.
 - 12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que la réinitialisation de l'analyse à chaque nouvelle surveillance consiste à effacer ou remplacer une valeur de vérification (VH) obtenue lors d'une précédente analyse.
 - 13. Procédé selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce que la réinitialisation de l'analyse de surveillance est commandée par le logiciel protégé luimême.
 - 14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que l'analyse produit une valeur de vérification (VH) obtenue en tant que dernière valeur d'une suite de valeurs que l'on fait évoluer successivement avec l'analyse de chacune des instructions (Inst.1-Inst.n) analysées de l'ensemble d'instructions, permettant ainsi de contenir un état interne du déroulement du procédé de surveillance et de suivre son évolution.
 - 15. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que l'analyse consiste à calculer (40, 42), pour chaque instruction considérée (Inst.n) succédant à une instruction précédente (Inst.n-1), le résultat d'une opération sur à la fois une valeur (VHn) obtenue de l'instruction considérée et le résultat (VHn-1) obtenu par la même opération effectuée sur l'instruction précédente.

10

15

20

25

30

- 16. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que l'analyse consiste à appliquer de manière récursive une fonction de hachage f(VHn-1, Vinst.n) sur des valeurs obtenues de chaque instruction surveillée, en partant d'une dernière initialisation effectuée.
- 17. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que l'analyse consiste à faire évoluer une valeur de vérification en effectuant un calcul de redondance non nécessairement cryptographique sur l'ensemble des codes d'opération et des adresses exécutées depuis la dernière initialisation effectuée.
- 18. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 17, caractérisé en ce que l'analyse consiste à obtenir une valeur de comparaison (VCn) par calcul de valeurs intermédiaires successives au fur et à mesure que l'on obtient les données des instructions respectives servant pour ce calcul durant l'exécution de ces instructions.
- 19. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 17, caractérisé en ce que l'analyse comprend une étape de sauvegarde de chaque donnée nécessaire pour la vérification, obtenue à partir des instructions de l'ensemble d'instructions à surveiller (Inst.1-Inst.n) au fur et à mesure qu'elles sont exécutées, et de n'effectuer un calcul de la valeur de vérification (VHn) à partir de ces données seulement au moment nécessaire, une fois que toutes les données nécessaires ont été obtenues.
- 20. Dispositif de surveillance du déroulement de l'exécution d'une suite d'instructions (Inst.1-Inst.n) d'un programme informatique mettant en œuvre le procédé de surveillance selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (22-26) pour analyser la séquence des instructions transmises vers le processeur (4) destiné à exécuter le programme surveillé et des moyens (26) pour vérifier le résultat (VCn) de cette analyse par référence à des données de référence (Vréf) enregistrées avec ledit programme.
- 21. Dispositif selon la revendication 20, adapté pour mettre en œuvre le procédé de surveillance selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, caractérisé

10

15

20

25

30

en ce qu'il comporte un registre (24) permettant d'enregistrer des résultats intermédiaires (VH) dans un calcul en chaîne effectué par le moyen d'analyse (26) pour obtenir une valeur de vérification (VHn).

- 22. Dispositif selon la revendication 21, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour permettre l'enregistrement d'une valeur prédéterminée ou une remise à zéro du registre (24) sous la commande d'une instruction (Inst.n+1) transmise lors de l'exécution d'un programme à surveiller, par exemple à l'occasion d'un saut dans le programme.
- 23. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 20 à 22, caractérisé en ce qu'il comporte un moyen (60) de comptabilisation du nombre de déroulements non-prévus du programme surveillé, tel que déterminé par le moyen d'analyse (26), et des moyens pour invalider l'utilisation future du programme à surveiller si ce nombre atteint un seuil (VCseuil) prédéterminé.
- 24. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 20 à 23, caractérisé en ce qu'il est intégré à un dispositif programmé, telle qu'une carte à puce, contenant ledit programme à surveiller.
- 25. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 20 à 23, caractérisé en ce qu'il est intégré un dispositif d'exécution de programme (20).
- 26. Dispositif d'exécution de programme (20), destiné à exécuter une suite d'instructions (Inst.1-Inst.n) d'un programme informatique, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens (22-26) pour analyser la séquence des instructions transmises pour exécution et des moyens pour vérifier le résultat de cette analyse par référence à des données de référence (Vréf) enregistrées avec le programme à surveiller, selon l'une quelconque des revendications 20 à 23.
- 27. Dispositif d'exécution de programme (20) selon la revendication 26, adapté pour mettre en œuvre le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 21.

15

20

- 28. Dispositif programmé comportant une suite d'instructions enregistrées (Inst.1-Inst.n), caractérisé en ce qu'il comporte en outre une mémoire fixe contenant des données de référence (Vréf) préétablies en fonction de données contenues dans lesdites instructions et destinées à permettre une vérification de la séquence des instructions analysées selon l'une quelconque des revendications 1 à 21, ledit dispositif étant destiné à coopérer avec un dispositif de surveillance selon l'une quelconque des revendications 20 à 27.
- 29. Dispositif selon la revendication 28, caractérisé en ce qu'il se présente sous forme de carte à puce.
 - 30. Dispositif selon la revendication 30 ou 31, caractérisé en ce que les données de référence (Vréf) sont enregistrées sous la forme de valeur(s) pré-câblée(s) fixée(s) en mémoire.
 - 31. Dispositif de programmation d'un dispositif destiné à être programmé selon l'une quelconque des revendications 28 à 30, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour inscrire à au moins un emplacement prédéterminé d'une séquence d'instructions du programme (Inst.1-Inst.n) une valeur de référence (Vréf) calculée selon un mode préétabli à partir de données comprises dans chaque instruction d'un ensemble d'instructions dont on souhaite surveiller l'exécution.
- 32. Machine virtuelle ou interpréteur interprétant un code critique, caractérisé en ce qu'il met en œuvre le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 19 pour l'exécution de ce code critique.

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION D'ELECTION

(règle 61.2 du PCT)

Destinataire:

Commissioner **US Department of Commerce** United States Patent and Trademark Office, PCT

2011 South Clark Place Room

CP2/5C24

Arlington, VA 22202

Date d'expédition (jour/mois/année) 06 novembre 2000 (06.11.00)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE en sa qualité d'office élu
Demande internationale no	Référence du dossier du déposant ou du mandataire
PCT/FR00/00150	GEM0700
Date du dépôt international (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)
24 janvier 2000 (24.01.00)	09 mars 1999 (09.03.99)
Déposant	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GIRARD Pierre etc	

1.	L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:
	dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:
	23 septembre 2000 (23.09.00)
	dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:
2.	L'élection X a été faite
	n'a pas été faite
	avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse

Fonctionnaire autorisé

R. Forax

no de téléphone: (41-22) 338.83.38

no de télécopieur: (41-22) 740.14.35

"TRANSLATION OF ANNEX TO INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT"



od Translation

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference GEM0700	FOR FURTHER ACTION	SeeNotificationofTransmittalofInternational Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	Preliminary
International application No. PCT/FR00/00150	International filing date (day/n 24 January 2000 (24		
International Patent Classification (IPC) or n G06F 11/28	ational classification and IPC	٠.	
Applicant	GEMPLUS		
and is transmitted to the applicant a 2. This REPORT consists of a total of This report is also accompan amended and are the basis for	ccording to Article 36. 5 sheets, including the day ANNEXES, i.e., sheets of	the description, claims and/or drawings which in the rectifications made before this Authori	h have been
These annexes consist of a to	otal of 6 sheets.		
This report contains indications relations relations are selected. Basis of the report.	ating to the following items:		
IV Lack of unity of inv V Reasoned statemen citations and explain VI Certain documents VII Certain defects in t	vention It under Article 35(2) with regard nations supporting such statement	•	ability;
Date of submission of the demand	Date o	f completion of this report	
23 September 2000 (23	3.09.00)	27 March 2001 (27.03.2001)	
Name and mailing address of the IPEA/EP	Autho	rized officer	
Facsimile No.	Telep	none No.	

International application No.

PCT/FR00/00150

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. I	Basis o	f the repo	ort		
1.	With r	egard to th	he elements of the international application:*		
		the interna	ational application as originally filed		
	$\overline{\boxtimes}$	the descrip	iption:		
	د	pages	1-23		, as originally filed
		pages _			, filed with the demand
		pages	, filed	d with the letter of	
	\boxtimes	the claims			
	الخيكا	pages			, as originally filed
		pages _	,	as amended (together	with any statement under Article 19
		pages _			, filed with the demand
		pages	1-32 , file	d with the letter of _	09 March 2001 (09.03.2001)
	\boxtimes	the drawin	ings:		
	لاسكا	pages	1/5-5/5		, as originally filed
		pages			, filed with the demand
		pages	, file	d with the letter of	
		ne sequenc	ce listing part of the description:		
	سا "	pages	ce fishing part of the description.		, as originally filed
		pages			
		pages	, file	d with the letter of	-
2.	the in	temational elements the langu the langu	the language, all the elements marked above were available application was filed, unless otherwise indicated under to were available or furnished to this Authority in the follow uage of a translation furnished for the purposes of internat uage of publication of the international application (under uage of the translation furnished for the purposes of international application (under uage of the translation furnished for the purposes of international application (under uage of the translation furnished for the purposes of international application (under under unde	his item. wing language ional search (under Ru Rule 48.3(b)).	which is:
3.	With	regard to	to any nucleotide and/or amino acid sequence disc amination was carried out on the basis of the sequence list	closed in the internat	tional application, the international
		-	ed in the international application in written form.	J	•
	\Box		ether with the international application in computer reada	ble form.	
	Ħ	_	d subsequently to this Authority in written form.		
	\Box		d subsequently to this Authority in computer readable for	m.	
		The stat	tement that the subsequently furnished written seque ional application as filed has been furnished.		go beyond the disclosure in the
		The state	tement that the information recorded in computer readamished.	able form is identical	to the written sequence listing has
4.	\boxtimes	The ame	endments have resulted in the cancellation of:		
			he description, pages		
		=	he claims, Nos. 33-34		
			he drawings, sheets/fig		
5.		This repo	ort has been established as if (some of) the amendments he disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Bo	had not been made, si ox (Rule 70.2(c)).**	nce they have been considered to go
*	in th	acement sh is report (70.17).	heets which have been furnished to the receiving Office in as "originally filed" and are not annexed to this rep	n response to an invito port since they do no	ation under Article 14 are referred to ot contain amendments (Rule 70.16
*		,	nt sheet containing such amendments must be referred to	under item 1 and anne	exed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

NO

V. Reasoned statement under Article citations and explanations suppor	e 35(2) with regard to novelty, ting such statement	inventive step or industrial appl	icability;
1. Statement			
Novelty (N)	Claims	1-32	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-32	YES
2	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-32	YES

Citations and explanations

The subject matter of **Claim 1** appears to be novel and inventive.

Claims

Claim 1 defines a method for monitoring the flow of execution of a linear series of program instructions.

The closest prior art, which is mentioned in the description, describes test methods aimed at avoiding unauthorised actions resulting from incorrect running of the program. Unauthorised actions are, for example, the disclosure of confidential data recorded in an electronic card or tampering with such data. In a test environment, these methods alter the value of the instruction counter using calculation modification or probing techniques. The altered instruction counter causes the program to run in an unexpected manner. If none of the events occurring during the unexpected running of the program causes an unauthorised action, then the running of the program meets the security requirements and is approved.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

The closest prior art cited by the applicant uses the method whereby a plurality of erroneous values of the instruction counter are tested in order to ascertain whether the running of the program is the result of an unauthorised action. It is not possible to test all of the erroneous values of the instruction counter. Consequently, these test methods cannot prove that the running of the program does not result from any unauthorised action.

The method defined in Claim 1 does not use the testing technique, but instead verifies that the linear series of instructions of a program has been executed in a linear manner. This verification involves extracting a data item from each instruction, performing a predetermined calculation on each data item thus extracted and comparing the result of the calculation with a predetermined reference data item. Consequently, the method defined in Claim 1 ensures that the running of the program does not result from any unauthorised action.

Neither of the two documents cited in the international search report describes the verification of the execution of a linear series of instructions as defined in Claim 1.

The subject matter of $Claim\ 1$ is therefore novel and inventive and satisfies the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

Claims 2-19 are dependent on Claim 1 and add further features to the inventive method of Claim 1.

Consequently, the subject matter of Claims 2-19 is



- novel and inventive and satisfies the requirements of PCT Article 33(2) and (3).
- 3. Claim 20 concerns a device with technical features which make it suitable for carrying out the steps of the methods defined in Claims 1-19.

 Claims 21-32 add further features to the device of Claim 20.


Consequently, the subject matter of $Claims\ 20-32$ is novel and inventive and satisfies the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire GEM0700	POUR SUITE A DONNER	voir la notification de transr (formulaire PCT/ISA/220) e	nission du rapport de t, le cas échéant, le	e recherche internationale point 5 d-après
Demande internationale nº	Date du dépôt inte	emational (jour/mois/année)	(Date de priorité (la (lour/mois/année)	plus ancienne)
PCT/FR 00/00150	24/	01/2000	•	03/1999
Déposant				·
GEMPLUS et al.				
Le présent rapport de recherche Internati déposant conformément à l'article 18. Un	onale, établi par l'ad e cople en est trans	ministration chargée de la re mise au Bureau internationa	echerche Internationa L	ale, est transmis au
Ce rapport de recherche internationale o	omprend 2	feuilles.		
1	-	ue document relatif à l'état d	le la technique qui y	est cité.
1. Base du rapport				
a. En ce qui concerne la langue, la langue dans laquelle elle a été de	recherche internation sposée, sauf indicati	nale a été effectuée sur la b on contraire donnée sous le	ase de la demande l même point.	internationale dans la
la recherche internationa	le a été effectuée su	r la base d'une traduction de	e la demande interna	tionale remise à l'administration.
b. En ce qui concerne les séquenc la recherche internationale a été contenu dans la demand déposée avec la demand	effectuée sur la bas e internationale, sou	e du listage des séquences :		e internationale (le cas échéant),
remis ultérleurement à l'a				
	•	forme déchiffrable par ordina	ateur.	
divulgation faite dans la	lemande telle que d	éposée, a été foumle.		ent ne vas pas au-delà de la
La déclaration, selon la que du listage des séquences	uelle les informations s présenté par écrit,	s enregistrées sous forme de a été fournie.	échiffrable par ordina	teur sont identiques à celles
I —		as ne pouvaient pas faire l'	objet d'une recherd	che (voir le cadre i).
3. Il y a absence d'unité d	e l'invention (voir k	cadre ii).		
4. En ce qui concerne le titre,				
le texte est approuvé tel	•	•		
Le texte a été étabil par l			MME	
ROCEDE DE SURVEILLANC	E NO NEKOULE	MENI D'UN PRUGKA	riME	
5. En ce qui concerne l'abrégé,				
	ou'il a été remia car	le déposant		
le texte (reproduit dans le présenter des observations)	e cadre III) a été étai ne à l'administration	oli par l'administration confo	rmément à la règle 3 ompter de la date d'e	8.2b). Le déposant peut expédition du présent rapport
de recherche internation 6. La figure des dessins à publier avec		re n°	2	
X suggérée par le déposar				Aucune des figures
parce que le déposant n'	a pas suggéré de fiç	jure.		n'est à publier.
parce que cette figure ca	ractérise mieux l'inv	ention.		

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



A CLASSE CIB 7	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE G06F11/28			
Selon la clas	estfication internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classific	etion nationale et la C	яв	
B. DOMAIN	ES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE			
Documentati CIB 7	tion minimale consultée (système de classification sulvi des symboles d G06F	le classement)		
Documentet	tion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où	ces documents relèv	ent des domaines s	ur lesquels a porté la recherche
Base de dor	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (r	orm de la base de do	rméee, et si réalisab	le, termes de recherche utilisés)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, i'indication d	les passages pertine	nte	no. des revendications visées
A	US 4 266 272 A (BERGLUND ET AL.) 5 mai 1981 (1981-05-05) abrégé			1–34
A	EP 0 012 794 A (INTERNATIONAL BUSI MACHINES) 9 juillet 1980 (1980-07- abrégé			1–34
☐ Vair	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documen	its de families de br	evets sont indiqués en annexe
"A" docume consid "E" docume ou apr "L" docume priorité autre "O" docume une ex	ent définissent l'état général de la technique, non iéré comme particulièrement pertinent ent antérieur, mais publié à la date de dépôt international rès cette date ent pouvant jeter un doute sur une revendication de é ou cité pour déterminer la date de publication d'une citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à reposition ou tous autres moyens ent publié avant la date de dépôt international, mais	date de priorité et technique pertine ou la théorie cons d'écument particuli être considérée c inventive par rap; document particuli ne peut être cons lorsque le docum	i n'apparienerant per nt, mais cité pour co stituant la base de l' èrement pertinent; l' omme nouvelle ou co out au document co èrement pertinent; l' idérée comme l'impli- ent est associé à un ème nature, cette co le du métier	Imprendre le principe nvention inven tion revendiquée ne peut comme impliquant une activité naidéré Isolément inven tion revendiquée quant une activité inventive ou plusieure autres mbinaison étant évidente
Date à laque	elle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition	du présent rapport	de recherche internationale
1	1 avril 2000	17/04/2	2000	
Norm et ædre	osse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5618 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni,	Fonctionnaire aut	_	
	Fax: (+31-70) 340-3016	Correma	ıns, ti	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

cion on patent family members

tional Application No PC1/FR 00/00150

Patent document cited in search repo	nt	Publication date	I	Patent family member(s)	Publication date
US 4266272	A	05-05-1981	BR EP JP	7906480 A 0010123 A 1261682 C	24-06-1980 30-04-1980 25-04-1985
			JP JP	55093600 A 59038677 B	16-07-1980 18-09-1984
EP 12794	A	09-07-1980	DE JP JP	2855865 A 1322260 C 55087253 A	26-06-1980 11-06-1986 01-07-1980
			JP	60049343 B	01-11-1985



CLAIMS

- 1. A method for monitoring progress with the execution of a series of instructions (Inst.1-Inst.n) in a computer program, consisting in analysing the sequence of instructions transmitted to the processor (4) intended to execute the program being monitored and to verify the result of this analysis by reference to reference data (Vref) recorded with the said program.
- 2. A method according to Claim 1, characterised in that the reference data comprise a value (Vref) preestablished so as to correspond to the result of this analysis produced during the monitoring method only if all the instructions (Inst.1-Inst.n) in the sequence of instructions have actually been analysed during the running of the program.
- 3. A method according to Claim 1 or 2, characterised in that the said analysis of the sequence of instructions (Inst.1-Inst.n) comprises the extraction (38) of a data item from each instruction transmitted to the processor (4) and a predetermined calculation (40, 42) on each data item thus extracted, and in that the verification comprises a comparison (50) of the result of the analysis with the reference data (Vref).
- 4. A method according to any one of Claims 1 to 3, characterised in that the said verification of the result of the analysis is caused by an instruction (Inst.n+1) placed at a predetermined location in the program to be monitored, this instruction containing

the reference data (Vref) relating to a set of instructions (Inst.1-Inst.n) whose correct execution is to be monitored.

- 5. A method according to any one of Claims 1 to 4, characterised in that, when the instructions (Inst.1-Inst.n) of the set of instructions to be monitored are in the form of a value, for example codes recorded in hexadecimal or decimal form, the said analysis of the instructions is carried out considering these as a numerical value.
- 6. A method according to Claim 1, comprising the steps consisting in:
- during the preparation of the program to be monitored:
 - incorporating, at at least one predetermined location in a sequence of instructions (Inst.1-Inst.n) in the program, a reference value (Vref) established according to a predetermined rule applied to identifiable data in each instruction to be monitored, and
- during the execution of the program to be monitored:
 - obtaining (38) the said identifiable data in each instruction received with a view to its execution,
 - applying (40, 42) the said predetermined rule to the said identifiable data thus obtained in order to establish a verification value (VHn), and

- verifying (50) that this verification value actually corresponds to the reference value recorded with the program.
- 7. A method according to any one of Claims 1 to 6, characterised in that it also comprises a step (56) of interrupting the flow of the program monitored if the analysis reveals that the program being monitored has not been run as expected.
- 8. A method according to any one of Claims 1 to 7, characterised in that it also comprises an invalidation step (70) for future use of the device comprising the monitored program if the said analysis reveals a predetermined number of times that the program being monitored has not run in the expected manner.
- 9. A method according to any one of Claims 1 to 8, characterised in that the set of instructions to be monitored does not include jumps in its expected flow.
- 10. A method according to any one of Claims 1 to 8, characterised in that, when the program (EI1, EI2, EI3) or the program portion to be monitored provides for at least one jump, the monitoring method is applied separately to sets of instructions in this program which do not include jumps between two successive instructions.
- 11. A method according to Claim 10, characterised in that, when the program to be monitored includes an instruction (EI1-j) giving rise to a jump dependent on the manipulated data, the monitoring method is implemented separately for a set of

instructions (EI1) which precedes the jump, and for at least one set of instructions (EI2, EI3) which follows this jump.

- 12. method according Α to Claim 11. characterised in that, for a set of instructions (EII) providing for a jump, there is integrated in this set the instruction (EI1-j) which controls this jump for the purpose of the analysis aimed at obtaining the verification value (VH) for this set of instructions, the correct running of this thus instructions is verified before executing the instruction.
- 13. A method according to any one of Claims 1 to 12, characterised in that the analysis is reinitialised before each new monitoring of a sequence or set (EI1, EI2, EI3) of instructions to be monitored.
- 14. A method according to Claim 13, characterised in that the reinitialisation of the analysis of each new monitoring consists in erasing or replacing a verification value (VH) obtained during a previous analysis.
- 15. A method according to Claim 13 or 14, characterised in that the reinitialisation of the monitoring analysis is controlled by the protected software itself.
- 16. A method according to any one of Claims 1 to 15, characterised in that the analysis produces a verification value (VH) obtained as the last value in a series of values which is made to change successively with the analysis of each of the analysed instructions

(Inst.1-Inst.n) of the set of instructions, thus making it possible to contain an internal state of the running of the monitoring method and to follow its changes.

- 17. A method according to any one of Claims 1 to 16, characterised in that the analysis consists in calculating (40, 42), for each instruction under consideration (Inst.n) following on from a previous instruction (Inst.n-1), the result of an operation on both a value (VHn) obtained of the instruction in question and the result (VHn-1) obtained by the same operation performed on the previous instruction.
- 18. A method according to any one of Claims 1 to 17, characterised in that the analysis consists in recursively applying a hash function f(VHn-1, Vinst.n) to values obtained of each monitored instruction, starting from a last initialisation performed.
- 19. A method according to any one of Claims 1 to 17, characterised in that the analysis consists in making a verification value change by performing a redundancy calculation, not necessarily cryptographic, on all the operating codes and the addresses executed since the last initialisation carried out.
- 20. A method according to any one of Claims 1 to 19, characterised in that the analysis consists in obtaining a comparison value (VCn) by calculating successive intermediate values as the data of the respective instructions serving for this calculation during the execution of these instructions are obtained.

- 21. A method according to any one of Claims 1 to 19, characterised in that the analysis comprises a step of saving each data item necessary for verification, obtained from instructions in the set of instructions to be monitored (Inst.1-Inst.n) as they are executed, and performing a calculation of the verification value (VHn) from these data only at the necessary time, once all the necessary data have been obtained.
- 22. A device for monitoring progress with the execution of a series of instructions (Inst.1-Inst.n) of a computer program, having means (22-26) for analysing the sequence of instructions transmitted to the processor (4) intended to execute the program being monitored and means (26) for verifying the result (VCn) of this analysis by reference to reference data (Vref) recorded with the said program.
- 23. A device according to Claim 22, adapted to implement the monitoring method according to any one of Claims 1 to 21, characterised in that it has a register (24) for recording intermediate results (VH) in a calculation in a chain carried out by the analysis means (26) in order to obtain a verification value (VHn).
- 24. device according Α to Claim 23, characterised in that it comprises means for allowing the recording of a predetermined value or a resetting of the register (24)under the control an instruction (Inst.n+1) transmitted during the execution of a program to be monitored, for example on the occasion of a jump in the program.

- 25. A device according to any one of Claims 22 to 24, characterised in that it has a means (60) for counting the number of unexpected events in the program being monitored, as determined by the analysis means (26), and means for invalidating the future use of the program to be monitored if this number reaches a predetermined threshold (VCthreshold).
- 26. A device according to any one of Claims 22 to 25, characterised in that it is integrated into a programmed device, such as a smart card, containing the said program to be monitored.
- 27. A device according to any one of Claims 22 to 25, characterised in that it is integrated into a program execution device (20).
- 28. A program execution device (20) intended to execute a series of instructions (Inst.1-Inst.n) of a computer program, characterised in that it has means (22-26) for analysing the sequence of instructions transmitted for execution and means for verifying the result of this analysis by reference to reference data (Vref) recorded with the program to be monitored.
- 29. A program execution device (20) according to Claim 28, adapted to implement the method according to any one of Claims 1 to 21.
- 30. A programmed device containing a series of recorded instructions (Inst.1-Inst.n), characterised in that it also contains reference data (Vref) preestablished as a function of data contained in the said instructions and intended to allow verification of the

sequence of instructions analysed according to any one of Claims 1 to 21.

- 31. A device according to Claim 30, characterised in that it is in the form of a smart card.
- 32. A device according to Claim 30 or 31, characterised in that the reference data (Vref) are recorded in the form of a prewired value or values fixed in memory.
- 33. A device for programming a device intended to be programmed according to any one of Claims 30 to 32, characterised in that it comprises means for entering, at at least one predetermined location in a sequence of instructions in the program (Inst.1-Inst.n), a reference value (Vref) calculated according to a pre-established mode from data included in each instruction in a set of instructions whose execution it is wished to monitor.
- 34. A virtual machine or interpreter interpreting a critical code, characterised in that it implements the method according to any one of Claims 1 to 21 for the execution of this critical code.